

SCREENING OG MILJØVURDERING AF KONKRETE PRO-
JEKTER

MILJØSCREENING AF PROJEKTET
'ETABLERING AF VADE- OG DRIKKESTED
BASTRUP BÆK'

DEN 3. JUNI 2022
KOLDING KOMMUNE
MILJØVURDERINGSTEAM
NYTORV 11
6000 KOLDING
TELEFON 79797439
VVM@KOLDING.DK

MILJØSCREENING

Miljøscreeningen er udarbejdet for at undersøge, om der foreligger pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med projektet 'Etablering af vade- og drikkested Bastrup Bæk'.

Miljøscreeningen gennemføres i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)¹. Miljøvurderingsloven indeholder kriterier for hvilke konkrete projekter, der kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport jf. bilag 1 og 2 i loven.

For at danne et overblik over, om projektet kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening, hvor berørte myndigheder er hørt.

AFGØRELSE

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Kolding Kommune vurderet, at projektet 'Etablering af vade- og drikkested Bastrup Bæk' ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Kolding Kommune har i forbindelse med screeningen af projektet vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport af projektet jf. § 21 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport annonceres jf. miljøvurderingslovens § 21 og 36 og kan ses på kommunens hjemmeside under www.kolding.dk.

¹ Lov nr. 425 af 18. maj 2016 jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


PROJEKTET

Beskrivelse af projektet 'Etablering af vade- og drikkested Bastrup Bæk'.

Kolding Kommune ønsker at etablere et kombineret vandingssted og kreaturovergang for græssende kvæg i Bastrup Bæk ved udløbet til Kongeå. I samme ombæring udlægges gydegrus på strækningen nedstrøms Kirkevej. Projektet tiltag kan ses af figur 1.

I hovedtræk omfatter projektet i Bastrup Bæk følgende arbejder:

- Etablering af vade- og drikkested
- Etablering af tre grusbanker med 7 m afstand
- Udlægning af sten og grus nedstrøms grusbanker i eksisterende vandløbsprofil



Figur 1. Oversigtskort som viser projektets tiltag.

Projektets arbejder udføres på matriklerne nr. 9t og 14l Bastrup By, Bastrup. Projektet ønskes udført i maj-august 2022.

I forbindelse med et bynært græsningsprojekt mellem Kongeåen og nyt boligområde ønsker Kolding Kommune at etablere afgræsning med kvæg på et kommunalt ejet areal med henblik på at øge biodiversiteten på arealet og generelt i den økologiske korridor langs Kongeåen.

Desuden er der et rekreativt og formidlingsmæssigt element i relation til nærheden til Bastrup og særligt et nyt boligområde grænsende helt op til fennen. Der sættes flere låger op i hegnslinjen, så det bliver muligt at færdes ind og ud af fennen og langs med Kongeåen.

Kreaturerne skal kunne passere Bastrup Bæk for at komme rundt i hele græsningsfennen, og det skønnes, at brinkerne langs bækken er for stejle til, at kreaturerne kan krydse vandløbet uden problemer for dyrene eller med risiko for sammenskredne brinker i vandløbet. Derfor etableres et kombineret vade- og drikkested Bastrup Bæk umiddelbart opstrøms Kongeå.

BAGGRUND FOR SCREENINGEN AF PROJEKTET

Screeningen af projektets miljøpåvirkninger foretages i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (nr. 973 af 25/06/2020). Kommunen skal vurdere, om projekter nævnt i bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter er omfattet af krav om miljøvurdering og tilhørende tilladelse.

Screeningen skal afklare, om projektet medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Screeningen er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i lovens bilag 6.

Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven, idet projektet 'Etablering af vade- og drikkested Bastrup Bæk' er medtaget i bilag 2, pkt. 10 f: Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. Projekter nævnt i bilag 2 er kun omfattet af krav om miljøvurdering, hvis de af kommunen vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Er dette ikke tilfældet, kan Kolding Kommune træffe afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering jf. lovens § 21.

Screeningen foretages for en række emner, som i forskellig form fremgår af loven. For hvert emne vurderes projektets miljøpåvirkning, og det er miljøvurderingslovens bilag 6, der fastlægger kriterierne for vurdering af væsentlighed.

Hvis det vurderes på baggrund af screeningen, at projektet ikke har sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der ikke gennemføres en miljøvurdering med miljøkonsekvensrapport. Berørte myndigheder skal høres, før Kolding Kommune kan træffe afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering. Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering skal offentliggøres sammen med begrundelsen for beslutningen. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering med miljøkonsekvensrapport.

Selve screeningen ses i bilag 1.

KONKLUSION AF SCREENINGEN

Screeningen viser, at projektet ikke vil resultere i væsentlige sandsynlige miljøpåvirkninger.

Kolding Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

I afgørelsen er det især lagt vægt på:

- at projektets dimension og ressourceforbrug er meget begrænset,
- at projektet ikke kan påvirke Natura 2000- eller § 3-områder,
- at projektet ikke påvirker bilag IV-arter
- at projektet ikke påvirker grundvandet.

Den detaljerede screening fremgår af myndighedsscreeningen i vedhæftede bilag 1.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces.

KLAGE

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af projektet.

Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter 'Klageportal'. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering dvs. den 1. juli 2022

Hvad er lovgrundlaget?

Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER

Vandløbsteamet og naturteamet er berørte myndigheder, og da de allerede har meddelt de nødvendige tilladelser og dispensationer for, at projektet kan gennemføres, vurderes, at alle væsentlige miljøforhold er belyst ved ansøgningen om miljøscreening. Desuden afviger det ansøgte projekt ikke fra det projekt myndighederne har meddelt tilladelse/dispensation til. Derfor er det vurderet, at det ikke er nødvendigt at høre de berørte myndigheder i dette projekt.

I vandløbstilladelsen er det vurderet, at der er to lodsejere, der er individuelt berørt af projektet. Disse parter er derfor allerede blevet hørt i forbindelse med vandløbstilladelsen, og det vurderes, at høringsen af parterne er tilstrækkelig.

BILAG

Bilag 1: Myndighedsskema – Projekt 'Etablering af vade- og drikkested Bastrup Bæk' (Bygherres ansøgning med miljøvurderingsmyndighedens bemærkninger)