


Helge Paulin  
Skovborglund  
Ballegårdsvej 17  
6580 Vamdrup

Sendt på mail til [helge\\_paulin@hotmail.com](mailto:helge_paulin@hotmail.com)

15. september 2022 - Sagsnr. 22/ 23603

## Tilladelse efter vandløbsloven til at frilægge et rørlagt vandløb på arealerne ved Ballegårdsvej 17 i Vamdrup

Kolding Kommune har modtaget din ansøgning efter vandløbsloven til at frilægge ca. 215 meter rørlagt vandløb på ovennævnte arealer. Lokaliteten fremgår af oversigtskortet samt luftfotoet herunder.



*Det rørlagte vandløb, der ønskes frilagt, ligger på arealet, der er markeret med en rød prik*



*Det rørlagte vandløb, der ønskes frilagt, er markeret med en rød streg*

### **Tilladelse efter vandløbsloven**

Det rørlagte vandløb er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af dets skikkelse eller vandføringsevne, herunder forløb og dimensioner, der kan påvirke vandføringen, uden at der er givet en tilladelse efter vandløbsloven.

Vandløbet er ikke omfattet af Statens vandområdeplaner. Det er heller ikke udpeget som omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens §3.

Der meddeles hermed tilladelse til at frilægge det rørlagte vandløb på en strækning på ca. 215 meter på matrikel nummer 2a Bastrup By, Vamdrup, som tilhører din ejendom.

Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 16, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. oktober 2019, samt § 3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Etableringen af rørbroen skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse, samt på **følgende vilkår:**

- Afstrømningsforholdene op- og nedstrøms projektområdet må ikke forringes.
- Det frilagte vandløb skal lægges i det samme tracé som det eksisterende rørlagte vandløb og med samme bundkoter i hele forløbet.
- Skråningsanlæggene må ikke være stejlere end anlæg 1:1

- I den vestlige ende bevares 2-3 meter af det rørlagte vandløb, der kommer fra søen mod vest.
- Der kan i det nye vandløb udlægges sten- og grusmateriale for at skabe flere levesteder for fisk og smådyr.
- Når det frilagte vandløb er etableret, informeres Kolding Kommune om det på mail til [vandloeb@kolding.dk](mailto:vandloeb@kolding.dk)

## Projektet

### Projektbeskrivelse

Et eksisterende rørlagt vandløb frilægges på en strækning på ca. 215 meter. Det nye vandløb lægges ved siden af det rørlagte vandløb, og med bunden i samme kote som røret. Det eksisterende rør knuses eller afbrydes med fyld flere steder, således at det ikke kan føre vand.

Det nye åbne vandløb anlægges med skråningsanlæg, der ikke er stejlere end anlæg 1:1. Det nye vandløb gives et let snoet forløb. Der vil evt. blive udlagt sten- og grusmateriale på bunden af det nye vandløb for at skabe gode fysiske forhold for fisk og smådyr.

I den vestlige ende bevares 2-3 meter af det rørlagte vandløb, der kommer fra søen mod vest. Dette skal sikre, at vandspejlet i søen fortsat vil være i samme niveau. Søen er udpeget som omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3, - det betyder, at dens tilstand ikke må ændres. Se også ansøgningsmaterialet, der er indsat som bilag.

### Økonomi

Som ejer af arealerne ved vandløbet afholder du udgifterne til frilægningen af vandløbet.

### Tidsplan

Frilægningen af vandløbet forventes udført i løbet af efteråret 2022.

### Fremtidig vedligeholdelse

Det rørlagte vandløb er et privat vandløb. Det vil en frilægning ikke ændre på. Private vandløb vedligeholdes af lodsejerne.

### Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser

Frilægningen af vandløbet vil ikke give negative afstrømningsmæssige konsekvenser.

De natur- og miljømæssige forhold i form af dyre- og planteliv i området vil ved en frilægning af vandløbet blive påvirket positivt, idet det frilagte vandløb vil være et godt levested for en række dyre- og plantearter.

### Lovhjemmel

Det pågældende vandløb er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. En frilægning af vandløbet forudsætter en godkendelse efter § 16 i vandløbsloven, lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017, samt efter § 3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

## Offentlig høring

Vandløbsprojekter skal efter § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. fremlægges i offentlig høring i en periode på 4 uger.

Projektet har således været fremlagt i offentlig høring i perioden den 7. juli til den 4. august 2022. Kolding Kommune har som vandløbsmyndighed ikke modtaget bemærkninger til projektet.

## Kolding Kommunes bemærkninger i forhold til vandløbsloven

Kolding Kommune bemærker, at projektet tager hensyn til de afvandingsmæssige interesser, der er knyttet til vandløbet. Dyre- og plantelivet i området vil blive påvirket positivt, idet et fritlagt vandløb vil være et godt levested for en række forskellige dyre- og plantearter. Samlet set er projektet derfor foreneligt med formålsbestemmelserne i vandløbsloven.

## Klage

Afgørelser truffet efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er truffet, - det vil sige den **13. oktober 2022**.

Der kan klages over retlige spørgsmål og kommunens vurderinger og vilkår.

## Indsendelse af klage

En klage indsendes elektronisk via den såkaldte Klageportal via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk> hvor man logger ind med fx NEM-ID.

Klagen videresendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan kontaktes på e-mail: [nmkn@naevneneshus.dk](mailto:nmkn@naevneneshus.dk) eller på telefon 72 40 56 00. Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Klagen sendes først videre, når gebyret er betalt, og når klageren endeligt har godkendt klagen.

## I øvrigt

Hvis afgørelsen ønsket indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt eller er offentliggjort.

Tilladelsen må først udnyttes efter klagefristens udløb, og hvis der ikke er indsendt klage(r).

Venlig hilsen  
Sten Frandsen  
Miljøtekniker

**Kopi sendt til:**

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø,  
[dnkolding-sager@dn.dk](mailto:dnkolding-sager@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, v/ Esben Christoffersen, 10.Juli Vej 15,6070  
Christiansfeld, [kolding@dn.dk](mailto:kolding@dn.dk)

Dansk Botanisk Forening, v/ Rasmus Fuglsang Frederiksen, [rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com](mailto:rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com)

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, Kolding, [kolding@dof.dk](mailto:kolding@dof.dk)

Friluftsrådet Kreds Trekantområdet v/ Bent Holgersen, Ådalen 6 st. 3, 6600 Vejen,  
[trekantomraadet@friluftsradet.dk](mailto:trekantomraadet@friluftsradet.dk)

Friluftsrådet, v. Jørn F. Andersen, Tågerupvej 42, 6560 Sommersted, [jfa@adr.dk](mailto:jfa@adr.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)



# Vandløbsloven – Ansøgning om regulering/restaurering af vandløb

Sæt x:

Dato for udfyldelse: \_ 130622

Ændring af vandløbets forløb

Genåbning af rør/dræn

Ændring af vandløbets profil

Rørlægning af vandløb

Etablering af overkørsel/bro

Der er søgt tilladelse efter naturbeskyttelsesloven og planloven, dato: -

Vandløbets navn: Skovborglund Å	Er vandløbet målsat, ja/nej Nej	Er vandløbet kommunalt og dermed omfattet af et regulativ, ja/nej Nej
Vandplanens identifikation af strækningen (Seg_cd): -		
Matr. nr. og ejerlav – samtlige inden for projektområdet (område med mulige påvirkninger) 2a Bastrup By, Vamdrup		

Ansøger/projektejer: Skovborglund v/Helge Paulin	Tlf.: 71 75 80 00
	E-mail: helge_paulin@hotmail.com
Adresse: Ballegårdsvej 17, Bastrup	Post nr.: 6580 Vamdrup

Navn og adresse, samt e-mail, hvis ejer(e) er forskellig fra ansøger / projektejer:	Tlf.:
	E-mail:

**Redegørelse om formålet med og begrundelse for projektet:**

Formål er at forbedre og genoprette naturen i og langs forbindelsen mellem søer og Kongeåen samt at forbedre de fysiske forhold i vandløbet.

**Oversigtskort:**

Vedlagt oversigtskort.

**Beskriv de eksisterende forhold:**

(eks. bredde og dybde af vandløb, dybde i forhold til terræn, vandføring)  
Vandløbet er rørlagt. Indvendig diameter af rør er 15 cm.

**Detailplaner for projektet (evt. detailkort vedlægges ansøgningen):**

(eks. hvor og hvor mange sten skal udlægges, samt størrelsesfordeling, skråningsanlæg, fald, bredde og dybde, vandføring, er der dræn opstrøms projektområdet og vil projektet påvirke drænenes muligheder for afledning af vand osv.)

Gydegrus udlægges på passende steder efter frilægning af vandløbet. Den nøjagtige placering af grus kendes endnu ikke. Der findes enkelte dræn på egen jord langs det kommende frilagte vandløb.

**Liste over omfattede/påvirkede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet**

(er der dambrug inden for 6 km nedstrøms?)

Frilægning af vandløbet forventes ikke at have virkninger, som medfører behov for at inddrage andre ejendomme i projektet.

**Overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse**

Frilægning af vandløbet forventes at beløbe sig til ca. 30.000 kr., der fordeles med 100% til lodsejer.

**Tidsplan for arbejdets udførelse (der skal påregnes 3 måneders sagsbehandlingstid)**

Arbejdet forventes udført i slutningen af juli eller begyndelsen af august 2022.

**Andet**

Ingen bemærkninger.

## **Databeskyttelsesrådgiver samt registrering og videregivelse af oplysninger**

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

Telefon 79 79 75 00

E-mail [dpo@kolding.dk](mailto:dpo@kolding.dk)

### **Kommunens Databeskyttelsesrådgiver**

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger. På [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk) kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

### **Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger**

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med kommunen. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.





KROK © COWI/Geodatastudies

25 m