

Trine og Tue Roth
Gl. Strandvej 13
6000 Kolding

1. september 2022 - Sagsnr. 22/7856 - Løbenr. 181422/22

Tilladelse til udvidelse af kystbeskyttelse på Gl. Strandvej 13 i Kolding Kommune

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at hæve en eksisterende højvandsmur, ud for Gl. Strandvej 13, 6000 Kolding, matr. nr. 395b, Kolding Markjorder, 4. Afd., Kolding Kommune.

Afgørelse om tilladelse

Kolding Kommune giver hermed tilladelse til at hæve topkoten på det eksisterende kystbeskyttelses anlæg på matr. nr. 395b, Kolding Markjorder, 4. Afd., beliggende Gl. Strandvej 13, 6000 Kolding, som ansøgt og jævnfør nedenstående redegørelse.

Afgørelsen er truffet i medfør af kystbeskyttelseslovens¹ § 3, stk. 1.

Kolding Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes konsekvensvurdering² eller miljøkonsekvensrapport³ for projektet.

Tilladelsen er ikke endelig før klagefristen er udløbet.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet – se nærmere i afsnittet "Klagevejledning".

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Udformningen af anlægget skal være i overensstemmelse med det ansøgte.
2. Der må ikke uden tilladelse foretages udvidelser eller væsentlige ændringer af anlægget.
3. Anlæggets ejer forpligter sig til at holde anlægget i god og forsvarlig stand.
4. Anlægget eller dele heraf kan af Kolding Kommune kræves fjernet, for ejers regning, såfremt:
 - der viser sig uforudsete skadevirkninger som følge af anlæggets tilstedeværelse
 - anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks genetableres i overensstemmelse med denne tilladelse
 - beskyttelsesbehovet forsvinder

¹ LBK nr. 705 af 29. maj 2020

² BEK nr. 654 af 19. maj 2020

³ LBK nr. 973 af 25. juni 2020

5. Ved en permanent fjernelse af anlægget skal Kolding Kommune underrettes herom, og tilstanden, der eksisterede forud for anlæggets etablering, skal så vidt muligt reetableres.
6. Hvis vilkår for tilladelsen ikke overholdes, kan kommunen med passende frist kræve, at ejeren for egen regning fjerner anlægget.
7. Til sikkerhed for opfyldelsen af ovenstående vilkår, skal indehaveren af tilladelsen for egen regning udfærdige og lade tinglyse en deklaration på den ejendom, som anlægget etableres på, med Kolding Kommune som påtaleberettiget.
Deklarationen skal orientere om, at den til enhver tid værende ejer af ejendommen er forpligtet til at overholde de i tilladelsen anførte vilkår.
Deklarationen kan tinglyses med respekt for eksisterende pantehæftelser, servitutter, byrder mv.
I anmeldelsen til den elektroniske tinglysning skal Kolding Kommunes e-mailadresse, byogudviklingsforvaltningen@kolding.dk anføres, idet Kolding Kommune skal have adgang til den originale tinglyste deklaration.
Servitutten skal være tinglyst senest 1 år fra denne tilladelses datering.
Indehaveren af tilladelsen skal senest 4 uger efter tinglysningen informere Kolding Kommune om, at tinglysningen er foretaget.
8. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal der indsendes en færdigmelding til Kolding Kommune (kyst@kolding.dk), der bekræfter, at anlægget er opført i overensstemmelse med tilladelsen.
9. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet inden for 1 år fra udstedelsen af denne tilladelse.

Kolding Kommune skal gøre opmærksom på, at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning.

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt ansvar.

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions funktion, sikkerhed eller stabilitet.

Såfremt etableringen af anlægget har konsekvenser for andre grunde, f.eks. i form af færdsel i forbindelse med etableringen, opfordrer Kolding Kommune til at der indhentes samtykke hertil fra de berørte grundejere, inden anlægsarbejdet iværksættes.

Projektbeskrivelse


Projektet omfatter hævnning af topkoten på en eksisterende højvandsmur af beton. Terrænet bag muren ind mod boligen hæves samtidigt, så det ligger naturligt i forhold til murens topkote og havearealet. Anlæggets længde parallelt med kysten er 11 m, og ligger ud for den vestlige del af ejendommens grænse mod søterritoriet. Den eksisterende mur hæves med 120 cm fra de nuværende kote 1,0 DVR90 til den fremtidige topkote 2,2 m DVR90. På den østlige del af ejendommen bibeholdes muren i kote 1,0 DVR90, da der er terrasse, skur og slæbested, mv. Her etableres en skråningsbeskyttelse i form af støttemur i træ, tilbagetrukket fra kysten og nærmere boligen.

Fremgangsmåde for reovering:

- Eksisterende mur forhøjes ved påmuring af fundablokke, der oppuds.

- i den østlige del etableres støttemuren med sveller i lærketræ, der nedlægges i ikke galvaniserede HEB100 stålprofiler
- Bagvedliggende terræn hæves, inklusive drænledning for overfladevand.

Kystbeskyttelsens opbygning fremgår af følgende tegningsmateriale, fra ansøgningen.



Figur 1, oversigtstegning fra ansøgning

Redegørelse for sagen

Efter Kolding Kommune modtog ansøgningen, har der været dialog med ansøger om projektet og ansøgningsmaterialets indhold. Ansøgningen blev herefter, den 29. juni 2022 sendt i 5 ugers høring hos Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet, samt sendt til orientering til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, EjendomDanmark og Geodatastyrelsen. Ansøgningen blev samtidig offentliggjort på Kolding Kommunes hjemmeside. På grund af sommerferien, var høringsperioden forlænget med én uge, fra fire til fem uger.

Nedenfor gengives bemærkninger modtaget i høringsperioden.

Kystdirektoratet skrev den 12. juli 2022 følgende:

"Kystdirektoratets sammenfattende vurdering af strækningen og behovet for håndtering af oversvømmelsesrisiko og/eller erosionsrisiko

Håndtering af risikoen i forhold til erosion og/eller oversvømmelse skal ifølge kystbeskyttelsesloven (lbk. nr. 705 af 29. maj 2020) ske under hensyntagen til en række samfundsmæssige interesser, herunder naturmæssige, landskabelige og rekreative. Dette betyder, at kystbeskyttelse mest hensigtsmæssigt bør ske ved helhedsløsninger over længere strækninger, i stedet for individuelle løsninger ud for enkeltejendomme. Sammenhængende løsninger vil oftere kunne imødekomme lovens hensyn samt være økonomisk og teknisk mere hensigtsmæssige.

I forhold til den ansøgte strækning, ejendommen Gl. Strandvej 13 i Kolding, anser Kystdirektoratet ikke, at der er risiko for oversvømmelse, eller at denne i så fald er minimal, da det eneste der beskyttes er haven. I forhold til erosion vil det ud fra en kystteknisk vurdering give mening at se på behovet for risikohåndtering over en længere strækning end det ansøgte. Faren for erosion strækker sig over en længere strækning, hvor der med fordel vil kunne ses på en fælles løsning. Dette nævnte Kystdirektoratet også i forbindelse med ansøgning om kystbeskyttelse ud for Gl. Strandvej 7a.

Strækningen er i forvejen beskyttet med hård kystbeskyttelse, og kystnedbrydningen sker derfor i dag foran disse anlæg, hvor der ikke længere findes en naturlig strand. En helhedsløsning med fodring vil kunne understøtte en mere langsigtet beskyttelse på strækningen.

Kystdirektoratets vurdering af det ansøgte

Projektet omfatter en forhøjelse af en mur. Mod vest forhøjes muren over en strækning på 11 m til 2,2 m DVR90, hvilket skulle svare til højden på de øvrige mure på strækningen. På den østlige side af matriklen forbliver muren 1,0 m DVR90, men længere inde på grunden etableres støttemur af lærkesveller. Derudover vil der ske terrænændringer bag muren op til murens niveau.

Eksisterende forhold

Den ansøgte strækning ligger i bunden af Kolding fjord på nordsiden. Strækningen er i forvejen befæstet med hård kystbeskyttelse i form af mure og skråningsbeskyttelse af sten.

Nærmeste vandstandsmåler er Kolding havn, hvor en 50- og 100-års hændelse henholdsvis er beregnet til 166 cm og 172 cm (2017-statistik). Det meste af ejendommen ligger inden for risikoområdet udpeget efter oversvømmelsesloven. Vandstand til afgrænsning af risikoområdet er 4,25 m, højeste historiske vandstand er 3,35 m i 1872 og en statistisk 1000 års hændelse er 1,91 m.

Huset kommer efter reovering til at ligge i forskellige niveauer ca. 7 m fra kysten. Det laveste niveau kommer til at ligge i kote 2,2 m DVR90. Der er i dag en mur, som har en kote på 1,0 m DVR90

Risiko i forbindelse med erosion og/eller oversvømmelse

Formålet med at etablere kystbeskyttelse er, ifølge § 1 i kystbeskyttelsesloven, at reducere en risiko i forbindelse med erosion og/eller oversvømmelse. Oversvømmelses- og erosionsrisikoen skal ses som kombinationen af den sårbarhed, der ønskes beskyttet og den konkrete fare for erosion/oversvømmelse.

Det oplyses i ansøgningen, at den eksisterende mur af og til bliver oversvømmet. Ift. erosion oplyses det, at man ønsker at etablere mur længere inde på grunden for at undgå erosion ved forhøjet vandstand.

Kystdirektoratets vurdering af risikoen

Ud fra farekortlægningen i Kystplanlægger samt oplysninger fra Kystatlas vurderes, at strækningen helt kystnært er udsat for oversvømmelse. Strækningen er udsat for lille kronisk og akut erosion.

Kortlægningen i Kystplanlægger er baseret på et nationalt datamateriale, og kan anvendes til en screening af kyststrækningen.

Der bør udføres konkrete vurderinger af faren for erosion og oversvømmelse for at kunne sammenholde disse med den ansøgte løsning, og dermed få et billede af den konkrete risiko på stedet.

Kystdirektoratets vurdering af den ansøgte løsning

Erosionsbeskyttelse

Da ansøgningen mangler en konkret redegørelse for risikoen, den valgte løsning og projektets levetid er det ikke muligt på det foreliggende grundlag at give en konkret teknisk vurdering af det ansøgte. I forhold til den valgte tekniske løsning kan vi generelt oplyse, at det nye anlæg ikke vil standse erosionen på strækningen, men alene flytte erosionen ud foran og nedstrøms anlægget, som det allerede sker i dag. Idet erosionen vil fortsætte i profilet ud for anlægget kan det fortsætte med underminering med fare for sætninger i de anlæg, der ligger ud til fjorden.

I forhold til beskyttelse mod erosion anbefaler Kystdirektoratet, at der ses på en fælles løsning over en længere strækning, så der med kompenserende fodring kan ske understøttelse af de eksisterende hårde anlæg, så risikoen også håndteres på længere sigt.

Højvandsbeskyttelse

Der mangler oplysninger om den konkrete fare for oversvømmelse, dvs. hvilken vandstand eller hvilke hændelser, der forårsager oversvømmelse, og hvilken vandstand der ønskes beskyttelse imod.

Den ansøgte løsning i form af støttemur og terrænopfyldning bag muren er etableret i en højde, så der ikke kan forekomme oversvømmelse. Kystdirektoratet har dog forbehold for støttemurens stabilitet grundet erosion, som beskrevet ovenfor.

Kystdirektoratet anbefaler, at der overvejes en langsigtet fællesløsning på strækningen, der kombinerer oversvømmelses- og erosionsbeskyttelse.”

Naboen i Gl. Strandvej 11, Svend Aage Linde, fremsendte den 30. juli 2022 bemærkning om, at det syntes uklart hvilke anlæg, der skulle etableres. Det fremgik endvidere af høringssvaret, at der ved dialog med ansøger var skabt klarhed over ansøgningen, hvorefter naboen ikke har bemærkninger til sagen.

Ansøger fremsendte den 1. august 2022 en kommentar, til nabovens bemærkninger. Af kommentaren fremgår, at forvirringen er opstået, da den oprindelige ansøgning indeholdt regulering af terrænet udover det, der nødvendiggøres af kystbeskyttelsen. Ansøgningen er senere tilrettet.

Lovgivning

Af kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 fremgår, at der på søterritoriet, strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation, og på arealer der ligger inden for en afstand af 1.000 m fra, hvor denne vegetation begynder, må der kun efter tilladelse udføres kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Kommunen kan efter lovens § 3, stk. 2 meddele tilladelse til kystbeskyttelses anlæg.

Efter § 3 a, stk. 1 erstatter en tilladelse efter § 3 reglerne i naturbeskyttelsesloven, lov om skove og lov om jagt og vildtforvaltning og regler fastsat i medfør af disse love. Efter § 3 a, stk. 2 kan tilladelsen samtidigt erstatte nødvendige tilladelser mv. efter vandløbsloven. De inkluderede bestemmelser skal fremgå af afgørelsen.

I forbindelse med en afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, skal der efter miljøvurderingsloven⁴ træffes afgørelse om, hvorvidt projektet medfører, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Der skal ligeledes træffes afgørelse efter kysthabitatbekendtgørelsen⁵ om, hvorvidt projektet medfører, at der skal udarbejdes en konsekvensvurdering.

Da kystbeskyttelsen er beliggende i landzone, skal kommunen desuden vurdere, om projektet forudsætter en landzonetilladelse efter planloven. Kolding Kommunes planafdeling vurderer i den konkrete sag, at der er tale om vedligehold af eksisterende, lovligt anlæg, som derfor ikke kræver landzonetilladelse, såfremt anlægget ikke udvides.

⁴ LBK nr. 973 af 25. juni 2020

⁵ BEK nr. 654 af 19. maj 2020

Begrundelse for tilladelsen

Når Kolding Kommune træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse skal vi varetage en række hensyn efter kystbeskyttelseslovens § 1, hvori der står:

”§ 1. Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:

- 1) *Behovet for kystbeskyttelse.*
- 2) *Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a.*
- 3) *Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.*
- 4) *Rekreativ udnyttelse af kysten.*
- 5) *Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.*
- 6) *Andre forhold.”*

I det følgende beskrives det, hvordan det ansøgte projekt vurderes i forhold til hensynene i kystbeskyttelsesloven.

Behovet for kystbeskyttelse

Kolding Kommune vurderer, at der er fare for oversvømmelse af ejendommens have, da den er kystnært og lavt beliggende. Det vurderes derfor, at der er et behov for højvandsbeskyttelse og at en forhøjelse af muren vil reducere risikoen for oversvømmelse af haven. Med terrænændringen bag muren vil forhøjelsen af muren ligeledes fungere som erosionsbeskyttelse af haven.

Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a

Økonomiske hensyn er ikke indgået i vurderingen af ansøgningen, idet projektet ikke er omfattet af kapitel 1 a i kystbeskyttelsesloven.

Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet

Det vurderes, at det ansøgte projekt lokalt vil reducere en risiko ved højvande, idet højvandsmuren beskytter ejendommens have, mv. ved større højvandshændelser, end den eksisterende mur. Forhøjelse af muren vil beskytte haven mod erosion, men overordnet set vil det ansøgte projekt ikke fjerne den erosion, som forekommer på strækningen, og der vil fortsat ske erosion i kystprofilet havværts for kystbeskyttelsen samt på strækninger, som ikke er beskyttet af kystbeskyttelse.

Da der på ejendommen er et eksisterende lovligt kystbeskyttelses anlæg, som med den ansøgte udvidelse i højden ikke ændres i metode eller beliggenhed, men alene forhøjes for at opretholde og udvide beskyttelsen mod højvander, vurderes det, at det ansøgte ikke vil medføre en øget påvirkning på kystens udvikling.

Det vurderes ligeledes, at den øgede højde af højvandsmuren ikke vil medføre en øget påvirkning på naturens frie udfoldelse eller nabostrækningerne, idet kystbeskyttelsens nuværende metode, udbredelse og dimensioner bevares. På denne baggrund stilles der ikke vilkår om kompenserende fodring.

Påvirkningen på kystlandskabet vurderes ligeledes at være lille, idet det ansøgte projekt udføres på en tæt bebygget kyststrækning, som i forvejen er befæstet af eksisterende kystbeskyttelses anlæg.

Rekreativ udnyttelse af kysten

Idet udvidelsen af det eksisterende kystbeskyttelses anlæg alene sker i højden, vurderes det, at den rekreative udnyttelse af kysten opretholdes som uforandret.

Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten

Der er ikke adgang til og langs kysten i dag, da havearealet går til højvandsmuren, der afgrænses af søterritoriet. Udvidelse af det eksisterende kystbeskyttelses anlæg, ændrer således ikke på den eksisterende adgang til og langs kysten.

Andre forhold

Dette hensyn omfatter bl.a. inkluderet lovgivning. Idet det ansøgte projekt er beliggende i et område, som er omfattet af strandbeskyttelse efter naturbeskyttelsesloven, skal afgørelsen varetage de hensyn, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven om strandbeskyttelse, herunder projektets naturmæssige og landskabelige påvirkninger inden for strandbeskyttelseslinjen.

Kolding Kommune inkluderer ikke øvrig lovgivning i afgørelsen,

Samlet vurdering

Der er i vurderingen af ansøgningen lagt afgørende vægt på, at der på ejendommen er et eksisterende lovligt kystbeskyttelses anlæg, som med det ansøgte projekt ønskes udvidet i højden for at mindske risikoen for oversvømmelser ved højvander. Projektet omfatter alene en øget højde på højvandsmuren, og kystbeskyttelsen vil efter udvidelse have metode, dimensioner i andre plan end højden og udbredelse svarende til de eksisterende forhold. Der lægges desuden vægt på, at det ansøgte projekt udføres på en tæt bebygget kyststrækning, som i forvejen er befæstet af eksisterende kystbeskyttelses anlæg.

Når ovenstående hensyn afvejes, vurderer Kolding Kommune samlet, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte renovering og forøget højde på eksisterende højvandsmur.

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Hvis Kolding Kommune efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.

Det ansøgte projekt vil ikke finde sted i eller i nærheden af et Natura 2000-område.

Kolding Kommune har vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder eller bilag IV arter. Kolding Kommune vurderer således, at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af naturtyper og levesteder eller at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for et Natura 2000-område eller bilag IV arter. Kolding Kommune vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kolding Kommunes vurdering er foretaget på baggrund af høringssvar, samt egne informationer.

Kolding Kommunes vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering, skyldes bl.a. projektets begrænsede omfang og placering.

Begrundelse for ikke at kræve en miljøkonsekvensvurdering

Kolding Kommune skal vurdere, om der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af projekter omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Kystbeskyttelsesprojekter er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10, litra k.

Vurderingen sker under hensyntagen til de kriterier, som er anført i bilag 6 til lovbekendtgørelsen.

For at kunne foretage denne vurdering har Kolding Kommune bl.a. sendt ansøgningen i høring hos andre berørte myndigheder.

Kolding Kommune har vurderet, at projektet ikke vil indebære væsentlige påvirkninger på miljøet, og der træffes derfor afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Kolding Kommune har i forbindelse med denne afgørelse lagt vægt på projektets begrænsede omfang og placering, samt at projektet alene omfatter renovering og begrænset udvidelse i højden af et eksisterende kystbeskyttelses anlæg, hvor anlæggets placering, udbredelse og øvrige dimensioner ikke ændres. Det er særligt vægtet, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Renoveringen af den eksisterende kystbeskyttelse foretages ca. 6,3 km vest for Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt. Det ansøgte projekt vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlaget for området.

Klagevejledning

Kolding Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter kystbeskyttelseslovens § 18, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Efter kystbeskyttelseslovens § 18 a stk. 4 udløber klagefristen **4 uger** efter, at afgørelsen er meddelt.

Klageberettigede er, jf. kystbeskyttelseslovens § 18a:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer
- Miljøministeren og andre offentlige myndigheder

Klagen skal indgives via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger endvidere på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når klagen er indgivet, er den tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i gebyr at klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal i udgangspunktet afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kolding Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder jf. § 18b i kystbeskyttelsesloven.

Venlig hilsen



Ib Clausen

Biolog - Projektleder

Kopi er sendt til:

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Geodatastyrelsen, gst@gst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og kolding@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk og cb@dof-sydostjylland.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

EjendomDanmark, info@ejd.dk

Fritidshusejernes Landsforening, sekretariat@mitfritidshus.dk

Naboer