

Kolding Kommune, Trafik, Vej og Park
Att.: Pernille Brandt Poulsen, NIRAS, pbp@niras.dk
Nytov 11
6000 Kolding

4. februar 2022 - Sagsnr. 21/29367 - Løbenr. 26374/22

Tilladelse til åbning af rørlagt vandløb i Vamdrup

Anledning

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at åbne et privat rørlagt vandløb ved Vamdrup. Vandløbet er et tilløb til Kongeå. Den rørlagte strækning der søges genåbnet er ca. 300 meter lang. Reguleringen vil omfatte ejendommen med matrikelnummer 9a, Bastrup By, Vamdrup. Strækningen er nærmere beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse.

Tilladelse til regulering efter vandløbsloven

Det private vandløb er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne uden vandløbsmyndighedens godkendelse. Kolding Kommune meddeler hermed reguleringstilladelse til det ansøgte projekt. Til tilladelsen er knyttet en række vilkår som beskrevet her under.

Vilkår

Reguleringen skal udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, samt på følgende vilkår:

- Afstrømningsforholdene i og opstrøms projektområdet må ikke forringes
- Udvaskning af sand og jord til vandløbet nedstrøms projektområdet skal begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen
- Eventuelle fund af arkæologisk materiale skal straks anmeldes til Museum Sønderjylland og arbejdet standses. Jf. museumslovens § 27 stk. 2
- Opdages der forurening i jorden, skal Kolding Kommune underrettes i henhold til § 70 i jordforureningsloven
- Denne tilladelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter klagefristens udløb

Projektet

Vandløbet reguleres ved genåbning og genslyngning af det rørlagte vandløb. Start af det fremtidige åbne vandløb ligger ikke samme sted, som det eksisterende rør. Det eksisterende rør forlænges derfor med ca. 18 meter i nordøstlig retning. Røret forlænges i en rørdimension der, som minimum, matcher det eksisterende, svarende til Ø 300 mm. Den samlede genåbnede vandløbsstrækning er på i alt ca. 408 meter. Bundkoten falder 2,5 højdemeter ned mod Kongeå. Den samlede vandløbsstrækning har derfor et gennemsnitligt fald på 6,1 ‰.

Yderligere, mere detaljerede oplysninger om reguleringsprojektet, fremgår af ansøgers projektbeskrivelse som er vedlagt dette brev. Projektbeskrivelsen uddybes desuden på baggrund af et høringssvar fra Fiskeristyrelsen som beskrevet i Høring.

Økonomi

Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med reguleringsprojektet.

Tidsplan

Anlægsarbejdet forventes udført i forsommeren 2022.

Fremtidig vedligeholdelse

Vandløbets klassifikation ændres ikke, så vandløbet vil forblive privat. Den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet inkl. underføring påhviler derfor den enkelte bredejer som hidtil.

Vandområdeplaner samt miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser

Det rørlagte vandløb afvander til Kongeå, som er målsat til god økologisk tilstand i gældende basisanalyse for vandområdeplaner 2022-2027. Den økologiske tilstand for Kongeå nedstrøms projektområdet er moderat jf. nugældende vandområdeplan.

Ved åbning af det rørlagte vandløb genskabes en mere naturlig hydrologi og dermed en hydraulisk kontakt mellem vandløbet og engområder. Projektet sigter mod at genskabe et naturligt vandløb med stor fysisk variation og åbent vandspejl, hvilket bl.a. skaber mulighed for at smådyr og eventuelt småfisk kan vandre op i vandløbet. Dette vil, alt andet lige, desuden forbedre fødegrundlaget for odder. Projektet vurderes på den baggrund ikke, at hindre fremtidig målopfyldelse i Kongeå.

I anlægsfasen graves det eksisterende rør op og fjernes, samtidig med at det nye profil udgraves. Ved at fjerne hele røret sikres det, at samtlige sidedræn findes og føres til udløb i det nye vandløb. Området genetableres efter optagning af det gamle rør. Mens dette arbejde står på, pumpes vandet direkte til Kongeå fra det rørlagte vandløb opstrøms projektområdet.

Som beskrevet i ansøgningsmaterialet vil vandløbets vandføringsevne som minimum blive bibeholdt og afvandingen af opstrøms liggende områder vil ikke blive påvirket negativt ved genåbning af vandløbet.

Projektets konsekvenser i forhold til Natura 2000 områder, bilag IV arter og fredede områder

Det fremgår af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 6. december 2018), at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området.

Godt 3,8 km nedstrøms projektområdet ligger Natura 2000 område nr. 91 "Kongeå". Området udgøres af habitatområde nr. 80 af samme navn. Genåbning af det rørlagte vandløb skal ske således, at der ikke sker en negativ påvirkning af tilstanden for dette nedstrøms liggende habitatområde. Det gælder såvel i anlægsfasen som på længere sigt. Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 80 består af naturtyperne: næringsrig sø, vandløb, surt overdrev, tidvis våd eng, urtebræmme, kildevæld og rigkær samt af arterne: havlampret, bæklampret, flodlampret, laks, snæbel og odder.

Der er gjort fund af hhv. odder og butsnudet frø nær projektområdet i og omkring Kongeå, hvoraf odder er en del af udpegningsgrundlaget og desuden opført på habitatdirektivets bilag IV.

Anlægsarbejdet nær Kongeå udføres over en kort periode og med mindst mulig forstyrrelser af Kongeå. I og med at vandløbet i dag er rørlagt, er der ingen smådyr eller småfisk fisk i vandløbet og det er tilmed

utilgængeligt. Der er derfor ikke tale om, at der sker forstyrrelser i et område, hvor odderen tager ophold eller søger føde. Det vurderes i øvrigt, at den strækning af Kongeå, der bliver direkte berørt af anlægsarbejdet har en meget begrænset udbredelse og med tilsvarende strækninger både op- og nedstrøms. En forstyrrelse af eventuelle forekomster af odder i forbindelse med anlægsfasen, vurderes derfor at være af både meget begrænset og midlertidig karakter.

Ved at vandet pumpes direkte ned til Kongeå igennem hele anlægsfasen undgås unødigt erosion og udledning af sediment til Kongeå.

Projektet vurderes samlet set at få en minimal påvirkning og berøring dels lokalt i vandløbet, samt i Kongeå som helhed og det nedstrøms liggende habitatområde gennem anlægsfasen.

Vandløbet omlægges fra at være et lukket betonrør under et intensivt dyrket areal, til et åbent mæandrerende vandløb med gode fysiske forhold. Det åbne vandløb vurderes udelukkende at få en positiv indvirkning på miljøet, både lokalt for vandløbsplanter, smådyr og fisk og i relation til Kongeå og habitatområdet nedstrøms.

Afgørelse om eventuel VVM pligtigt

Efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) § 21 skal projekter om regulering af vandløb screenes for eventuel miljøvurdering (VVM). Kolding Kommune foretager særskilt screening for VVM-pligt af projektet som helhed.

Kolding Kommunes bemærkninger i forhold til vandløbsloven

Kolding Kommune bemærker, at projektet tager hensyn til både de afvandings- og miljømæssige interesser, der er knyttet til vandløbet. Samlet set er projektet derfor foreneligt med formålsbestemmelserne i vandløbsloven.

Lovhjemmel

Tilladelsen meddeles efter § 17 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) samt § 3 i reguleringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.).

Anden lovgivning

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet.

Kongeå er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. En mindre del af byggemodningsområdet er desuden udpeget som naturbeskyttet eng (arealerne langs Kongeå).

Genåbning af det rørlagte vandløb vil således, som minimum, kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at grave i engområdet langs Kongeå.

Høring

Projektet har været fremlagt i offentlig høring i perioden 29. november 2021 til 3. januar 2022. Der er i denne periode kommet to høringssvar til projektet.

Museum Sønderjylland har foretaget en arkæologisk vurdering af projektet og vurderer i den forbindelse, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under anlæggelsen af projektet er minimal, hvorfor en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. Museets udtalelse er vedlagt denne afgørelse.

Fiskeristyrelsen har indsendt et høringssvar med bemærkninger og forslag til tilretning af projektet. Forslagene går kort fortalt ud på, at udnytte faldet til at etablere gydestryg hvor det kan lade sig gøre. De foreslår, at der udlægges gydegrus med en sammensætning som i naturlige gydebanker. Desuden anbefales det, at der anvendes en anden fraktion af nøddesten, singels og håndsten i gydegrusblandingen, så det udlagte gydegrus kommer til at bestå af en blanding på

- 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten)
- 15 % sten på 33-64 mm (singels + håndsten)

Endelig kan det anbefales det i høringssvaret, at etablere et eller flere midlertidige sandfang i forbindelse med genslyngningen.

Projektet tilpasses til dels disse anbefalinger, så der anvendes den anbefalede blanding af gydegrus og så der udlægges gydestryg med et fald på 5 promille på de delstrækninger, hvor man kan have dette fald. Der udlægges således så mange gydestryg som vandløbets faldforhold tillader og undgås i videst muligt omfang stentærskler. Hvor der etableres strækninger med et større fald, udlægges tærskler på en sådan måde, at det ser ikke-konstrueret ud. Der sigtes efter en naturlig vekslen mellem stenstørrelser og placering heraf. Der skabes således stor diversitet som i naturlige vandløb med stort fald, der blotlægger stenmaterialer i profilet.

Der etableres et sandfang i det nye vandløb inden udløbet i Kongeåen. Sandfanget etableres som en udvidelse af vandløbets bundbredde og uddybning af bundkoten.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages i 4 uger fra offentliggørelsen. **Sidste frist for rettidig klage er således d. 4. marts 2022.**

Klageberettiget er

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.

Der kan klages over retlige spørgsmål og kommunens vurderinger og vilkår.

Indsendelse af klage

En klage indsendes elektronisk via Miljø- og Fødevarerklagenævnets klageportal, som du finder et link til på hjemmesiden "[Nævnenes Hus](#)". Her finder du også en vejledning i, hvordan du anvender Klageportalen. Inde på [hjemmesiden https://naevneneshus.dk/](https://naevneneshus.dk/) vælger du et link med titlen "[Gå direkte til Klageportalen](#)". På denne hjemmeside kan du logge på, typisk med NEM-ID. Kolding Kommune modtager din klage via Klageportalen.

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på e-mail: nmkn@naevneneshus.dk

Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Klagen sendes først videre, når gebyret er betalt, og når klageren endeligt har godkendt klagen.


Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte mig på tobkn@kolding.dk eller tlf. 7979 0666.

Venlig hilsen



Tobias B. Knudsen
Bjolog
Natur og vand

Vedlagt

- Reguleringsansøgning omhandlende åbning af rørlagt vandløb
- Arkæologisk udtalelse vedr. genåbning af del af Tilløb til Kongeåen på del af matr. 9a Bastrup By ejerlav, Vamdrup (Kolding Kommune)

Kopi til

- Lodsejer af ejendommen oven for projektområdet, samt
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, att. Esben Christoffersen, kolding@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, Kolding, kolding@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, att. Miljøkoordinator Lars Brinch Thygesen,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Sønderjylland, att. Morten Ringive, mri@fleggaard.dk
- Kolding Sportsfiskerforening, att. Torben Lindholst, tlt2515@tindholst.onmicrosoft.com

- Friluftsrådet, att. Bent Holgersen, trekantomraadet@friluftsradet.dk
- Naturstyrelsen Trekantområdet, tre@nst.dk
- Dansk Botanisk Forening, att. Rasmus Fuglsang Frederiksen, rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com
- Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen, mail@lbst.dk
- Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, att. Bernt Paul Wind, bpwi@fiskeristyrelsen.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Museum Sønderjylland, planer@msj.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Kolding Herreds Landbrugsforening, att. sektionsleder Lars Schmidt, las@khl.dk
- Sønderjysk Landbrugsforening, att. Solveig Kappel, sok@slf.dk