



**Kolding  
Kommune**  
en del af trekantområdet

SCREENING OG MILJØVURDERING AF KONKRETE PROJEKTER

MILJØSCREENING AF PROJEKTET  
'VANDLØBSFORLÆGNING AF DALBY MØLLEBÆK -  
SYDLIG RINGVEJ'

DEN 13. JUNI 2023  
KOLDING KOMMUNE  
MILJØVURDERINGSTEAM  
NYTORV 11  
6000 KOLDING  
VVM@KOLDING.DK

# MILJØSCREENING

---

Miljøscreeningen er udarbejdet for at undersøge, om der foreligger pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med projektet 'Vandløbsforlægning af Dalby Møllebæk – i forbindelse med bygning af sydlig ringvej'.

Miljøscreeningen gennemføres i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)<sup>1</sup>. Miljøvurderingsloven indeholder kriterier for hvilke konkrete projekter, der kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport jf. bilag 1 og 2 i loven.

For at danne et overblik over, om projektet kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening.

## AFGØRELSE

---

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Kolding Kommune vurderet, at projektet 'Vandløbsforlægning af Dalby Møllebæk – sydlig ringvej' ikke forventes at få væsentlige negative indvirkninger på miljøet.

Kolding Kommune har i forbindelse med screeningen af projektet vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport af projektet jf. § 21 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport annonceres jf. miljøvurderingslovens § 21 og 36 og kan ses på kommunens hjemmeside på [www.kolding.dk/miljoesager](http://www.kolding.dk/miljoesager).

---

<sup>1</sup> Lov nr. 425 af 18. maj 2016 jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

# KONKLUSION AF SCREENINGEN

---

Screeningen viser, at projektet ikke vil resultere i væsentlige sandsynlige negative indvirkninger på miljøet.

Kolding Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt negativt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven<sup>1</sup>.

I afgørelsen er det især lagt vægt på:

- at projektet ikke er placeret i et sårbart område
- at projektet ikke kan påvirke Natura 2000- eller § 3-områder,
- at projektet ikke påvirker bilag IV-arter
- at projektet ikke påvirker grundvandet

Den detaljerede screening fremgår af myndighedsskemaet i bilag 1.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces.

# HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER OG PARTER

Jf. § 35 i miljøvurderingsloven skal berørte myndigheder høres før der træffes en afgørelse efter § 21 i samme lov. Høringen af berørte myndigheden er dog kun nødvendig i et omfang til undersøgelsesforpligtelsen i forvaltningsloven er opfyldt.

I forbindelse med screeningsafgørelsen er nedenstående myndigheder hørt i perioden 8. maj – 24. maj 2023.

Det er vurderet, at projektet ikke involverer berørte parter.

Da det er blevet belyst at Kolding Kommunes vandløbsteam er berørt myndighed vedr. forhold som berører lavbundsarealer er Kolding kommunes vandløbsteam hørt i perioden 24. maj – 7. juni 2023 om det kan afvises, at projektet vil påvirke lavbundsarealet væsentlig negativt.

Ligeledes er det blevet belyst at Kolding Kommunes Planafdeling er berørt myndighed vedr. forhold som berører skovbyggelinjen. Herved er Kolding Kommunes Planafdeling hørt i perioden 24. maj – 7. juni 2023 om projektet kræver dispensation for skovbyggelinjen, og i så fald om de nødvendige dispensationer kan meddeles.

Ingen af de indkommende høringssvar har givet anledning til ændring i afgørelsen. Oversigt over Høringssvar findes i Bilag 2.

Tabel 1: Oversigt over berørte myndigheder

Berørt myndighed	Emne
Vandløbsteam, Kolding Kommune	<b>Vandløbsforlægning.</b> Kolding Kommunes Vandløbsteam høres om der kan gives dispensation til regulering af Dalby Møllebæk.  <b>Påvirkning af områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.</b> Kolding Kommunes vandløbsteam høres i forbindelse med om der kendes til områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. Ligeledes høres Vandløbsteamet om det kan afvises at projektet vil påvirke disse områder væsentlig negativt.  <b>Lavbundsarealer.</b> Kolding Kommunes Vandløbsteam høres om det kan afvises, at projektet vil påvirke lavbundsarealet væsentlig negativt.
Fiskeristyrelsen	<b>Vandløbsforlægning.</b> Fiskeristyrelsen høres om projektet vil have en væsentlig negativ indvirkning på fritids- og lystfiskeri.
Naturteam, Kolding Kommune	<b>Dispensation for skovbyggelinje og fortidsmindebeskyttelseslinje.</b> Kolding Kommunes Naturteam høres i forbindelse med om projektet kræver dispensation for skovbyggelinje og fortidsmindebeskyttelseslinje, og i så fald om de nødvendige dispensationer kan meddeles.

	<p><b>Påvirkning af bilag IV-arten løvfrø.</b> Kolding Kommunes Naturteam høres om, hvorvidt det kan udelukkes, at projektet indvirker på bilag IV-artsens økologiske funktionalitet.</p> <p><b>Natura2000.</b> Kolding Kommunes Naturteam høres om, hvorvidt det kan udelukkes at projektet har en væsentlig negativ indvirkning på Natura2000-områder.</p> <p><b>Påvirkning af områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.</b> Kolding Kommunes Naturteam høres i forbindelse med om der kendes til områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. Ligeledes høres Naturteamet om det kan afvises at projektet vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på naturområder.</p>
Vandforsyningsteamet, Kolding Kommune	<p><b>Grundvand.</b> Kolding Kommunes Vandforsyningsteam høres om det kan afvises at projektet vil medføre væsentlige negative påvirkninger på grundvandsforekomster.</p> <p><b>Områder med særlige drikkevandsinteresser.</b> Det kan ikke afvises at projektet vil skabe konflikt med særlige drikkevandsinteresser. Kolding Kommunes Vandforsyningsteam høres om hvorvidt det kan afvises af projektet vil påvirke områder med særlige drikkevandsinteresser væsentlig negativt.</p> <p><b>Påvirkning af områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.</b> Kolding Kommunes Vandforsyningsteam høres i forbindelse med om der kendes til områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. Ligeledes høres Vandforsyningsteamet om det kan afvises, at projektet vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på grundvand.</p>
Spildevandsteam, Kolding Kommune	<p><b>Påvirkning af områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.</b> Kolding Kommunes Spildevandsteam høres i forbindelse med, om der kendes til områder hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet og om det kan afvises at disse områder vil blive påvirket væsentlig negativt i forbindelse med projektet.</p>
Planafdeling, Kolding Kommune	<p><b>Lavbundsareal.</b> Kolding Kommunes Planafdeling høres om det kan afvises, at projektet vil påvirke lavbundsarealet væsentlig negativt.</p> <p><b>Skovbyggelinje.</b> Kolding Kommunes Planafdeling høres i forbindelse med om projektet kræver dispensation for skovbyggelinjen og i så fald om de nødvendige dispensationer kan meddeles.</p>

# PROJEKTET

---

## Beskrivelse af projektet 'Vandløbsforlægning af Dalby Møllebæk – Sydlig Ringvej'

Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltning anlægger en Sydlig Ringvejsforbindelse, som sammen med den nye tilslutning af Ødisvej til Sydjyske Motorvej skal udgøre en ny tværforbinding, der styrker betjeningen af Kolding og Stenderuphalvøen. Vejen vil blive i alt ca. 5,2 km lang.

Ved Vonsildvej vil vejen blive tilsluttet i den eksisterende rundkørsel ved Ødisvej. I krydsene ved Sjølundvej og ved Skamlingvejen etableres nye rundkørsler. Sjølundvej nedlægges nord for den nye rundkørsel.

Vejanlægget krydser to gange Dalby Møllebæk, der løber mellem Vonsildvej og Vonsild Skov. Dalby Møllebæk er et offentligt vandløb, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og vedligeholdes af Kolding Kommune. Dalby Møllebæk har samlet set god økologisk tilstand opstrøms for Dalby Mølle, hvor dette projekt er placeret.

Projektet er som helhed meddelt § 25 tilladelse til etablering af ringvej syd om Kolding.

Projektet er opdelt i to etaper I forbindelse med den første etape, er det efterfølgende krævet, at de to vandløbsforlægninger screenes separat, da de ikke er medtaget i den oprindelige miljøvurdering og tilhørende §25-tilladelse til projekt Sydlig Ringvej.

Billede 1: De to krydsninger af vandløbet Dalby Møllebæk (Blå linje: beskyttet vandløb. Rødt: ny ringvejsforbindelse)



# BAGGRUND FOR SCREENINGEN AF PROJEKTET

---

Screeningen af projektets miljøpåvirkninger foretages i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (nr. 4 af 3/1/2023). Kommunen skal vurdere, om projekter nævnt i bilag 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilhørende tilladelse.

Screeningen skal afklare, om projektet medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Screeningen er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i lovens bilag 6.

Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven, idet projektet er omfattet af bilag 2: Pkt. 10 f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

Screeningen foretages for en række emner, som i forskellig form fremgår af loven. For hvert emne vurderes projektets miljøpåvirkning, og det er miljøvurderingslovens bilag 6, der fastlægger kriterierne for vurdering af væsentlighed.

Hvis det vurderes på baggrund af screeningen, at projektet ikke har sandsynlige væsentlige negative indvirkninger på miljøet, skal der ikke gennemføres en miljøvurdering med miljøkonsekvensrapport. Berørte myndigheder skal evt. høres, før Kolding Kommune kan træffe afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering. Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering skal offentliggøres sammen med begrundelsen for beslutningen. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering med miljøkonsekvensrapport. Selve screeningen ses på bilag 1.

# KLAGE

---

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af projektet.

## Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

## Hvem er klageinstans?

Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

## Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). På [borger.dk](http://borger.dk) skal du søge efter 'Klageportal'. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

## Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering dvs. at klagefristen ophører 11. juli 2023.

**Hvad er lovgrundlaget?** Miljøvurderingsloven.

## Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

**Søgsmålsfrist:** Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen



# BILAG

---

Bilag 1: Myndighedsskema med bygherrens ansøgning og miljøvurderingsmyndighedens bemærkninger.

Bilag 2: Oversigt over høringsvar med miljømyndighedens bemærkninger.