



**Kolding
Kommune**
en del af trekantområdet

SCREENING OG MILJØVURDERING AF KONKRETE PROJEKTER

MILJØSCREENING AF PROJEKTET
'ETABLERING AF BIOGASLEDNING – KONGSBJERG 3'

DEN 23. SEPTEMBER 2024

KOLDING KOMMUNE

MILJØVURDERINGSTEAM

NYTORV 11

6000 KOLDING

VVM@KOLDING.DK

MILJØSCREENING

Miljøscreeningen er udarbejdet for at undersøge, om der foreligger pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med projektet: 'Etablering af biogasledning – Kongsbjerg 3' på adressen Kongsbjerg 3, 6640 Lunderskov.

Miljøscreeningen gennemføres i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)¹. Miljøvurderingsloven indeholder kriterier for hvilke konkrete projekter, der kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport jf. bilag 1 og 2 i loven.

For at danne et overblik over, om projektet kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening.

AFGØRELSE

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Kolding Kommune vurderet, at projektet 'Etablering af biogasledning – Kongsbjerg 3' ikke forventes at få væsentlige negative indvirkninger på miljøet.

Kolding Kommune har i forbindelse med screeningen af projektet vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport af projektet jf. § 21 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport annonceres jf. miljøvurderingslovens § 21 og 36 og kan ses på kommunens hjemmeside på www.kolding.dk/miljoesager.

¹ Lov nr. 425 af 18. maj 2016 jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

KONKLUSION AF SCREENINGEN

Screeningen viser, at projektet ikke vil resultere i væsentlige sandsynlige negative indvirkninger på miljøet.

Kolding Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt negativt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

I afgørelsen er det især lagt vægt på:

- at projektet ikke er placeret i et sårbart område
- at projektet ikke kan påvirke Natura 2000- eller § 3-områder,
- at projektet ikke påvirker bilag IV-arter
- at projektet ikke påvirker grundvandet

Den detaljerede screening fremgår af myndighedsskemaet i bilag 1.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces.

HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER OG PARTER

Jf. § 35 i miljøvurderingsloven skal berørte myndigheder høres før der træffes en afgørelse efter § 21 i samme lov.

Det er vurderet, at projektet ikke involverer berørte parter, da ingen er individuelt berørt af projektet.

Det er vurderet at der er berørte myndigheder i projektet. Nedenstående berørte myndigheder er hørt i perioden fra d. 17-07-2024 til d. 07-08-2024.

Indkommende høringsvar har ikke givet anledning til ændring i afgørelsen. Oversigt over høringsvar med myndighedens bemærkninger findes i bilag 2.

Tabel 1: Oversigt over berørte myndigheder.

| Berørt myndighed | Emne |
|-------------------------------------|--|
| Kolding Kommunes Naturteam | Fortidsmindebeskyttelseslinje Den del af projektet som er placeret i Kolding Kommune, ligger inden for et område registreret som fortidsmindebeskyttelseslinje. Kolding Kommunes Naturteam høres om hvorvidt projektet kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven og om dispensationen kan meddeles. Bilag IV-arter Kolding Kommunes naturteam høres om det kan afvises at projektet vil påvirke bilag IV-arterne birkemus, stor vandsalamander og grøn kølleguldsmeds økologiske funktionalitet væsentlig negativt samt ødelægge rasteområder for birkemus, stor vandsalamander og grøn kølleguldsmed. |
| Slots- og Kulturstyrelsen | Fredet fortidsminde Projektet er placeret nær et fredet fortidsminde Slots- og Kulturstyrelsen høres om det kan afvises at projektet vil påvirke fortidsmindet væsentlig negativt. |
| Kolding Kommunes Vandforsyningsteam | Drikkevandsinteresser Da projektet befinder sig i et område med særlige drikkevandsinteresser, høres Kolding Kommunes Vandforsyningsteam, om det kan afvises at projektet vil påvirke område med særlige drikkevandsinteresser samt grundvand væsentlig negativt. Kolding Kommunes vandforsyningsteam høres ligeledes om det kan afvises, at projektet vil udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand. |
| Kolding Kommunes Spildevandsteam | Overfladevand Da projektet vil lede overfladevand fra rørgrav til nedsivning på omkringlæggende arealer, høres Kolding Kommunes Spildevandsteam om det kan afvises at projektet vil påvirke overfladevand væsentlig negativt. |
| Museum Sønderjylland | Fortidsminder Da projektet omhandler etablering og nedgravning af en gasledning, høres Museum Sønderjylland om projektet |

| | |
|---|---|
| | under anlægsfasen vil være i risiko for at støde på jordfaste fortidsminder. |
| Kolding Kommunes Trafik- Vej- og Parkafdeling | Underboring ved veje I forbindelse med projektets underboring ved veje, høres Kolding Kommunes trafik-, vej- og parkafdeling om det kan afvises at projektet vil indvirke væsentlig negativt på trafikmønstre og trafiksikkerhed. |

PROJEKTET

Beskrivelse af projektet 'Etablering af biogasledning – Kongsbjerg 3'

Vejen Kommune er i færd med at sagsbehandle et projekt omhandlende etablering af et biogasanlæg ved Lunderskov.

En del af projektet omfatter etablering af en biogasledning, hvor en del af ledningstraceet ønskes etableret i Kolding Kommune, hvorfor Kolding Kommune foretager en miljøscreening af den sidste del af biogasledningen.

Det samlede ledningstracé ønskes etableret fra adressen Egholtvej 9, 6600 Vejen til M/R stationen på adressen Kongsbjerg 3, 6640 Lunderskov. Den sidste del af ledningstraceet som ønskes placeret i Kolding Kommune har en længde på ca. 450 m.

Den detaljerede projektbeskrivelse findes i bilag 3.

Anlægsperioden er planlagt til at være i sensommer - efterår 2024.

Kort 1: Projektkort – Ledningstracé (kilde: kortmateriale fra bygherres ansøgning)



BAGGRUND FOR SCREENINGEN AF PROJEKTET

Screeningen af projektets miljøpåvirkninger foretages i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (nr. 4 af 3/1/2023). Kommunen skal vurdere, om projekter nævnt i bilag 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilhørende tilladelse.

Screeningen skal afklare, om projektet medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Screeningen er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i lovens bilag 6.

Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven, idet projektet er omfattet af bilag 2: Punkt 10 b): Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg.

Screeningen foretages for en række emner, som i forskellig form fremgår af loven. For hvert emne vurderes projektets miljøpåvirkning, og det er miljøvurderingslovens bilag 6, der fastlægger kriterierne for vurdering af væsentlighed.

Hvis det vurderes på baggrund af screeningen, at projektet ikke har sandsynlige væsentlige negative indvirkninger på miljøet, skal der ikke gennemføres en miljøvurdering med miljøkonsekvensrapport. Berørte myndigheder skal evt. høres, før Kolding Kommune kan træffe afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering. Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering skal offentliggøres sammen med begrundelsen for beslutningen. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering med miljøkonsekvensrapport. Selve screeningen ses på bilag 1.

KLAGE

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af projektet.

Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter 'Klageportal'. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Fællesforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering dvs. at klagefristen ophører d. 21. oktober 2024.

Hvad er lovgrundlaget? Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist: Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen

BILAG

Bilag 1: Myndighedsskema med bygherrens ansøgning og miljømyndighedens bemærkninger.

Bilag 2: oversigt over høringssvar m. myndighedens bemærkninger.

Bilag 3: Generel projektbeskrivelse.