

Natur og Vand, Kolding Kommune

By- og Udviklingsforvaltningen

Att.: Ib Clausen

Nytorv 11

6000 Kolding

20. september 2023 Sags ID 23/13919

## **Afgørelse om, at projekt 'Forlægning af adgangsvej til Stenderuphagelejren' ikke skal miljøkonsekvensvurderes**

Kolding Kommune har den 1. juni 2023 modtaget ansøgning om miljøscreening af projektet 'Forlægning af adgangsvej til Stenderuphagelejren'. Beskrivelse af projektet fremgår nedenfor.

### **Afgørelse**

Kolding Kommune har vurderet, at projektet 'Forlægning af adgangsvej til Stenderuphagelejren' ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Kolding Kommune træffer derfor afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport af projektet.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven<sup>1</sup>.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces.

### **Vurdering**

Kolding Kommune har på baggrund af en miljøscreening af projektet og en høring af berørte myndigheder vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

I vurderingen, er der især lagt vægt på:

- at projektet ikke er placeret et område, der er sårbart overfor det ansøgte
- at projektet ikke kan påvirke Natura 2000- eller § 3-områder i væsentlig negativ grad
- at projektet ikke påvirker bilag IV-arters økologiske funktionalitet
- at projektet ikke påvirker grundvandet

Den detaljerede miljøscreening fremgår af myndighedsskemaet i bilag 1.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

## Baggrund for screeningen

Miljøscreeningen er udarbejdet for at undersøge, om der foreligger pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med projekt 'Forlægning af adgangsvej til Stenderuphagelejren' (herefter vejprojektet).

Screeningen af projektets miljøpåvirkninger foretages i henhold til miljøvurderingsloven. Kommunen skal vurdere, om projekter nævnt i bilag 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter er omfattet af krav om miljøvurdering og tilhørende tilladelse.

Screeningen skal afklare, om projektet medfører væsentlige miljøpåvirkninger og foretages for en række emner, som i forskellig form fremgår af loven. For hvert emne vurderes projektets miljøpåvirkning, og det er miljøvurderingslovens bilag 6, der fastlægger kriterierne for vurdering af væsentlighed.

Vejprojektet er omfattet af miljøvurderingsloven, idet projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 10 e) Bygning af veje.

Projekter nævnt i bilag 2 er kun omfattet af krav om miljøvurdering, hvis de af kommunen vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Er dette ikke tilfældet, kan Kolding Kommune træffe afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering jf. lovens § 21.

Hvis det vurderes på baggrund af screeningen, at projektet ikke har sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der ikke gennemføres en miljøvurdering med miljøkonsekvensrapport. Berørte myndigheder skal høres, før Kolding Kommune kan træffe afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering. Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering skal offentliggøres sammen med begrundelsen for beslutningen. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering med miljøkonsekvensrapport.

## Beskrivelse af projektet

Der er ansøgt om miljøscreening af etablering af ny adgangsvej til Stenderuphagelejren og nyt parkeringsareal.

Projektet består af to delprojekter med hver sin bygherre.

- Ny adgangsvej til Stenderuphagelejren, som udføres af ejeren af Stenderuphagevej 3
- Nyt parkeringsareal, som udføres af Naturstyrelsen

Et oversigtskort, der angiver vejens tracé og placering af parkeringsareal fremgår af bilag 2 til afgørelsen.

Den nuværende adgangsvej til Stenderuphagelejren, som er eneste adgangsvej til lejren, ligger langs en kyststrækning, hvor der de seneste mange år er sket en tilbagerykning af kysten på grund af kraftig erosion. Vejen bliver flere gange årligt nedbrudt ved højvande og storm, hvilket kræver, at vejen skal reetableres hver gang. Når fremskrivning i forhold til klimaet tages med i betragtning, vil forholdene kun forværres i fremtiden. Derfor er der et ønske om at flytte vejens placering op i terræn.

Adgangsvejen kan beskrives i 2 delstrækninger. Den sydligste delstrækning anlægges på agerjord og den vestligste delstrækning anlægges i fredskov. Adgangsvejen støder efter skoven til en eksisterende vej fra lejren til skoven.

Vejen anlægges som en grusvej med en grøft på vestsiden og rørunderføringer fra grøften, der skal sikre en uændret afvanding af marken, der ligger vest for. Vejanlægget har en samlet bredde på 6 meter og en længde på ca. 440 meter.

Vejen gennembryder et beskyttet jorddige, men vejens gennembrud af diget vil placeres, så det påvirker diget mindst muligt.

For at skabe plads til vejen gennem skoven er det vurderet, at der bliver behov for at fælde i omegnen af 20 gamle træer. Placering af vejen gennem skoven sker med udgangspunkt i en løsning, hvor der skal fældes færrest gamle træer. Der vil ved fældning af træer blive taget hensyn til skovens eventuelle flagermus. Vejen er placeret lidt inde i skoven for at fastholde et stabilt skovbryn med gamle træer.

Der er behov for etablering af nyt parkeringsareal til erstatning for bortroderet parkeringsareal ved kysten. Et nyt parkeringsareal lægges i tilknytning til den nye adgangsvej og nærmest Stenderuphagevej. Det nye parkeringsareal skal kunne betjene såvel almindelige personbiler samt biler med bådtrailer i forbindelse med aktivitet ved slæbestedet.

Det nye parkeringsareal får et omfang på 24 x 28 m og vil blive afgrænset fra det omgivne areal med lave jord/græstørvsvolde (1 m bred/0,5 m høj). På arealet bliver der plads til 12 biler samt mulighed for kantparkering af enkelte biler med bådtrailer.

## Høring

Kolding Kommune har i perioden 24. august til 15. september 2023 foretaget høring af berørte myndigheder i medfør af miljøvurderingslovens § 35, stk.1. I høringen indgik et udkast til miljøscreening, et udkast til screeningsafgørelse samt bygherres beskrivelse af projektet.

De berørte myndigheder er blevet hørt, om de har viden om området, der kan have betydning for afgørelsen jf. nedenstående tabel.

*Tabel med oversigt over berørte myndigheder*

Berørt myndighed	Emne for høringen
Landzonomyndigheden, Kolding Kommune	Ændret arealanvendelse i landzone.  Det skal vurderes, hvorvidt planlovens bestemmelser om ændret arealanvendelse i landzone er til hinder for etablering af det ansøgte.
Plan- og Landdistriktstyrelsen	Anlæg i kystnærhedszonen.  Det skal vurderes, hvorvidt det ansøgte påvirker beskyttelseszonen i væsentlig negativ grad.
Naturmyndigheden, Kolding Kommune	Natur og bilag IV-arter.  Der ligger en § 3-beskyttet strandeng øst umiddelbart øst for den planlagte vej. Det skal vurderes, hvorvidt vejen kan have en væsentlig, negativ indvirkning på strandengens bevaringsstatus.  Nærmeste Natura 2000-område (Lillebælt) ligger umiddelbart øst for den planlagte vej. Det skal vurderes, hvorvidt projektet alene eller i sammenhæng med andre projektet har en væsentlig negativ indvirkning på Natura 2000-området Lillebælt og dets udpegningsgrundlag.

	<p>Fredskoven, som gennemkrydses af den planlagte vej kan være potentielt yngle-, leve- og rastområde for flagermus. Ansøger beskriver, at der i anlægsfasen skal fældes enkelte, ældre træer, men at der tages hensyn til flagermus ved træfældningen. Det skal vurderes, hvorvidt projektet med dets hensyn påvirker bilag IV-arter og arternes økologiske funktionalitet i væsentlig negativ grad.</p> <p>Anlæg af vej i lavbundsareal.</p> <p>Vejen krydser enkelte steder et område, der i gældende kommuneplan er udlagt som lavbundsareal. Det skal vurderes, hvorvidt projektet er til hinder for en fremtidig udnyttelse af lavbundsområdet til et vådområde.</p>
Digemyndigheden, Kolding Kommune	<p>Beskyttede diger</p> <p>Fredskoven, som vejen gennemkrydser, er omgivet af beskyttede jord/stendiger og fordrer gennembrud af disse. Det skal vurderes, om hvorvidt projektet har en væsentlig, negativ indvirkning på de beskyttede digers bevaringsstatus og fortællerværdi.</p>
Vejmyndigheden, Kolding Kommune	<p>Flytning af adgangsvej.</p> <p>Det skal vurderes, hvorvidt det ansøgte giver anledning til øget trafikmængde, ændrede trafikmønstre og/eller trafik-sikkerhed, og i så fald om vejprojektet påvirker trafikafviklingen i væsentlig negativ grad.</p>
Vandløbsmyndighed, Kolding Kommune	<p>Anlæg af vej i lavbundsareal.</p> <p>Vejen krydser enkelte steder et område, der i gældende kommuneplan er udlagt som lavbundsareal. Det skal vurderes, hvorvidt projektet er til hinder for en fremtidig udnyttelse af lavbundsområdet til et vådområde.</p> <p>Anlæg af vej i en drænet mark.</p> <p>Det skal vurderes om de gennemførte tiltag med grøft og underføring er tilstrækkeligt for at sikre, at lodsejere ikke er dårligere stillet mht. dræning af sit areal.</p>
Drikkevandsmyndigheden, Kolding Kommune	<p>Anlæg nær private vandboringer</p> <p>Det skal vurderes, hvorvidt det ansøgte er til hinder for en fremtidig udnyttelse af områdets grundvandsressource.</p>
Kystdirektoratet	<p>Anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen.</p> <p>Det skal vurderes, hvorvidt det ansøgte kan etableres uden væsentlig negativ indvirkning på strandbeskyttelsen.</p>
Fredningsnævnet Sydjylland	<p>Anlæg i Stenderuphagefredningen.</p> <p>Det skal vurderes, hvorvidt fredningsbestemmelserne er til hinder for etablering af det ansøgte.</p>

Miljøstyrelsen Østjylland, skovmyndighed	Anlæg i fredskov. Det skal vurderes, hvorvidt det ansøgte kan etableres i fredskov.
Miljøstyrelsen, landskabsmyndighed	Anlæg i bevaringsværdigt og større sammenhængende landskab.

Det er vurderet, at der jf. forvaltningslovens § 19, stk. 1 er en individuelt berørt part i projektet, Stenderupvej 226, 6092 Sønder Stenderup, som ligeledes er hørt om, hvorvidt parten er vidende om forhold, der kan have indflydelse på afgørelsen.

Formålet med høringen er, at kommunen træffer den endelige afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Høringssvarene har ikke givet anledning til at ændre på afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes.

Høringssvarene fremgår af bilag 3 til afgørelsen.

### **Klage**

Kommunens endelige afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vedlagte klagevejledning. Afgørelsen har 4 ugers klagefrist dvs. 18. oktober 2023.

### **I øvrigt**

Afgørelsen om ikke at foretage en miljøkonsekvensvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport annonceres jf. miljøvurderingslovens §§ 21 og 36 på kommunens hjemmeside under [www.kolding.dk/miljoesager](http://www.kolding.dk/miljoesager).

Venlig hilsen

Bente Møller Jessen

Miljøbiolog

### **Bilag:**

- 1: Miljøscreening af projektet
- 2: Kortbilag
- 3: Høringssvar med bemærkninger
- 4: Bygherres beskrivelse af projektet

## Klagevejledning vedr. afgørelser om miljøvurdering af planer og projekter

**Hvad er lovgrundlaget?** Lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og projekter og af konkrete projekter (VVM).

**Hvad kan man klage over?** Retlige spørgsmål.

**Hvem kan klage?** Ansøger, ejer, miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

**Hvortil skal klagen sendes?** Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også finde Klageportalen via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

**Hvem kan hjælpe?** På <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/> kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl. 9-15.

**Hvad er klagefristen?** Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, og det vil sige senest d.18. oktober 2023.

**Hvad koster det at klage?** Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

**Søgsmålsfrist:** Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.